

ADMINISTRADOR DE COPIAS DE SEGURIDAD Y SISTEMAS WINDOWS – GRUPO B

1 – (Ref.32) - ¿Cuál de todas estas características o funcionalidades del administrador de recursos del servidor de archivos, FSRM no es nueva, aunque se ha mejorado en varios aspectos para un servidor de Windows server 2012 R2 como en el espacio de nombres dinámico o integración con Windows PowerShell?

- A. Control de acceso dinámico
- B. Clasificación automática**
- C. Clasificación manual
- D. Asistencia de acceso denegado

2 – (Ref.73) - Tenemos una organización con un dominio de directorio activo e implementado un servidor con system center configuration manager 2012. ¿Cuál de estos roles no está disponible dentro de los roles del sistema de sitio de SCCM 2012?

- A. Punto de migración de estado
- B. Punto de servicio fuera de banda
- C. Punto de inscripción
- D. Punto de informes distribuidos**

3 – (Ref.51) - Después de la migración deberemos crear una nueva libreta de direcciones sin conexión en nuestro servidor llamado "sexchan2016". ¿Qué inicio de comando de PowerShell deberemos ejecutar si la queremos llamar "OAB16"?

- A. New-OfflineAddressBook -Name "OAB16" -AddressLists "\Default Global Address List"**
- B. New-OfflineAddressBook -Name "sexchan2016" -AddressLists "\Default Global Address List"
- C. Set-OfflineAddressBook -Name "sexchan2016" -AddressLists "\Default Global Address List"
- D. Set-AddressBookOffline -Name "OAB16" -AddressLists "\Default Global Address List"

4 – (Ref.106) - Si deseamos recuperar un correo del buzón de un usuario de nuestra organización donde el servidor de correo es Exchange server 2010 con nuestro software de backup Data Protector A.10.91

¿Cómo se llama el componente extra que debería tener instalado mi servidor de correo, para poderlo llevar a cabo, aparte del propio componente de Exchange?

- A. MS Exchange mailbox Recovery agent
- B. MS Exchange DP mailbox Recovery Extension
- C. MS Exchange Granular Recovery Extension**
- D. MS Exchange DP Granular Recovery agent

5 – (Ref.40) - ¿Entre qué dos valores en milisegundos puede oscilar el parámetro AliveMsgPeriod (en milisegundos) en un clúster de NLB de Windows Server 2012?

- A. 100-1000
- B. 100-10000**
- C. 10-1000
- D. 1000-10000

6 – (Ref.53) - Si eres de los que con determinados correos realizas dos o tres acciones de forma regular, puedes crear una opción que te permita realizar una o varias acciones de forma rápida con un correo que estés leyendo, etc. ¿Cómo se llama esta opción en Outlook 2019?

- A. Administrar Atajos
- B. Administrar Envíos
- C. Administrar Pasos rapidos**
- D. Administrar Reglas

7 – (Ref.108) - Vamos a migrar nuestra plataforma de Exchange server 2010 con un servidor llamado "Sexchan2010" a Exchange server 2016 y deseamos saber cuales son las cuentas propias del sistema que se usan para almacenar diferentes tipos de datos del sistema o administrar el flujo de trabajo de aprobación de mensajes y que debemos migrar al nuevo servidor. ¿Qué comando deberemos usar para ello?

- A. Get-Mailbox -Server Sexchan2010 -SystemMailbox
- B. Get-Mailbox -Server Sexchan2010 -Arbitration**
- C. Get-Mailbox -Server Sexchan2010 -Anr
- D. Get-Mailbox -Server Sexchan2010 -Systemmailbox

8 – (Ref.1) - En un dominio de Active directory con servidores de Windows server 2012 ¿Cuánto tiempo por defecto se guarda en la papelera de reciclaje del Active directory un objeto borrado?

- A. 120 días
- B. 90 días
- C. 180 días**
- D. 2 meses

9 – (Ref.110) - En la versión de VMware vSphere Client versión 7.0.3.00600 dispone de un panel de navegación a la izquierda. ¿En qué posición, de izquierda a derecha en ese panel encuentro el icono relativo al almacenamiento?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

10 – (Ref.84) - ¿Cuál de estos comandos propios de Data Protector 10.03 será el que ejecute RMAN que será el encargado de realizar la copia de seguridad en una base de datos de Oracle?

A. o2brman.pl

B. ob2rman.pl

C. omb2ram.pl

D. omni2brman.pl

11 – (Ref.68) - Tenemos una organización con un dominio de directorio activo y con equipos clientes de Windows 7 sp1 y Windows 10. Queremos comprobar si se ha agregado correctamente una entrada determinada del registro de los equipos y si no es así, cambiarla ¿Qué sistema de los mostrados a continuación, sería el más adecuado para hacerlo?

A. Con Operations Manager creando un supervisor

B. Con GPMC, creando un directiva de grupo

C. Con Configuration Manager creando ajuste de cumplimiento

D. Con Orchestrator Runbook Designer 2012, creando un RunBook.

12 – (Ref.115) - En la versión de VMware vSphere Client versión 7.0.3.00600 dispone de un panel de navegación a la izquierda. ¿En qué posición, de izquierda a derecha en ese panel encuentro el icono relativo a las máquinas virtuales?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

13 – (Ref.77) - ¿Cuál de estas afirmaciones no es cierta a la hora de instalar un sitio primario en una jerarquía de SCCM 2012 R2?

- A. Un sitio primario puede tener un CAS como padre pero no otro sitio primario como padre
- B. Un Sitio primario no puede estar solo. Debe pertenecer a una jerarquía**
- C. Los sitios primarios pueden soportar uno o más sitios secundarios como sitios hijo
- D. Un sitio primario no puede cambiar la relación de padre de un sitio después de haberse instalado

14 – (Ref.99) - Dentro de nuestro Active Directory ¿Cómo se llama el proceso que se ejecuta en los controladores de dominio y crea topologías de replicación separadas dependiendo de si la replicación ocurre dentro de un sitio o entre sitios?

- A. KCC**
- B. Site Link Bridge
- C. Site LINK
- D. KDC

15 – (Ref.86) - ¿Cuál de estas definiciones no es correcta cuando hablamos de IDB en data protector?

- A. Es una base de datos interna ubicada en Data Protector Cell Manager
- B. Mantiene información sobre qué datos se respaldan
- C. Mantiene información sobre qué dispositivos y bibliotecas están configurados
- D. MMDB y SMBF son partes de IDB que consisten en ficheros binarios**

16 – (Ref.65) - Tenemos una infraestructura de Microsoft Application Virtualization (App-V) 5.0. Empaquetamos dos aplicaciones complejas llamadas AytoApp1 y AytoApp2. Creamos un grupo de conexión que contiene AytoApp1 y AytoApp2. Más tarde descubrimos que AytoApp2 sobrescribe algunos ajustes del registro que utiliza AytoApp1. ¿Cuál será la solución si queremos que puedan compartir información y que AytoApp2 no sobrescriba el registro de AytoApp1?

- A. Cambiar el orden de los paquetes en la biblioteca de paquete
- B. Cambiar el orden de los paquetes en el grupo de conexión**
- C. Crear un solo paquete que contenga a AytoApp1 y AytoApp2
- D. Modificar el VersionID de AytoApp1

17 – (Ref.45) - ¿Cómo deshabilitarías Exchange ActiveSync en un buzón de un usuario llamado "Yan li" en un servidor de Exchange server 2016?

- A. Set-Mailbox -Identity "Yan Li" -ActiveSync \$false
- B. Set-Mailbox -Identity "Yan Li" -ActiveSyncEnabled \$false
- C. Set-CASMailbox -Identity "Yan Li" -ActiveSyncEnabled \$false**
- D. Set-CASMailbox -Identity "Yan Li" -ActiveSync \$false

18 – (Ref.96) - Nuestra organización tiene un controlador de dominio Windows 2012 llamado DC1 y tenemos un servidor también con Windows 2012 llamado Svr1 con un grupo local llamado Gr_Svr1 con usuarios existentes. ¿Cuál sería la mejor manera a través de directivas de grupo para conseguir que los usuarios que queremos cuando se logueen en el servidor Svr1 pertenezcan también al grupo Gr_Svr1?

- A. Las de preferencias**
- B. Las opciones de seguridad
- C. Las de grupo restringido
- D. Asignación de derechos de usuario

19 – (Ref.6) - Cuando se realizan consultas contra el catálogo global . ¿Cuál es el puerto por defecto que se utiliza?

- A. 3289
- B. 3249
- C. 3268**
- D. 3258

20 – (Ref.87) - Tenemos un servidor de DNS de MS Windows Server 2012. Si un cliente desde Madrid, pregunta por 'www.santander.es' al servidor DNS de su zona (dominio) local, el servidor DNS de su zona preguntará al raíz, el raíz preguntará al DNS server con dominio '.es', el servidor DNS '.es' , pregunta al servidor DNS con dominio '.santander.es' y el servidor DNS '.santander.es' le devuelve la IP del servidor 'www.santander.es' al servidor de dominio '.es' y este, después a nuestro servidor DNS, el cual, se la envía al cliente de Madrid. ¿De qué tipo de consulta de cliente estamos hablando?

- A. Iterativa
- B. Recursiva**
- C. Autoritativa
- D. Condicional

21 – (Ref.16) - Para implementar la seguridad en los Dc de Windows 2016 se debe limitar el rango de puertos TCP para RPC. En que clave del registro se muestran los valores de los parámetros del registro que permiten limitar estos puertos?

A.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\RequireSecureRPCCommunication

B. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc\Internet

C. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc\RPCService

D. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc

22 – (Ref.14) - Si tenemos una directiva llamada Urbanismo vinculada al dominio de Directorio activo de Windows server 2012 int.corp.es y sólo deseamos que se aplique al grupo de seguridad Gr_Urb, que están dentro de la OU_usuarios que a su vez está en la OU_Urb ¿Qué debemos hacer?

A. Utilizaremos el cmdlet Set-GPPermission con los parámetros -Replace y -Target para limitar su uso solo al grupo Gr_Urb

B. Utilizaremos el cmdlet Set-GPLink con los parámetros -Enforce y -Target para vincular la directiva Urbanismo al dominio

C. Configuraremos los filtros de propiedades para bloquear el contenedor Configuración del equipo.

D. Configuraremos el filtrado de seguridad en la directiva Urbanismo, quitaremos a los usuarios autenticados y agregar al grupo Gr_Urb

23 – (Ref.15) - Tenemos nuestra organización con un dominio de directorio activo y controladores de dominio en Windows server 2012 y queremos aplicar una directiva especial a la OU de ingeniería en la que los usuarios trabajan con dispositivos altamente sensibles, pero también queremos garantizar que se utiliza la directiva de contraseñas de dominio.¿Qué configuración de directiva de grupo deberemos utilizar?

A. Deberemos: Bloquear herencia en el Dominio y configurar una Política de Contraseña para la OU de ingeniería

B. Deberemos: Bloquear herencia en la unidad organizativa de ingeniería y establecer la directiva de contraseñas de dominio en forzado

C. Deberemos: Bloquear herencia en el Dominio y agregar un vínculo de la directiva de contraseñas de dominio a la unidad organizativa

D. Deberemos: Desactivar el bloqueo de herencia en la unidad organizativa de ingeniería y establecer a forzada la directiva de contraseñas de dominio

24 – (Ref.38) - Para poder implementar en nuestra organización AD RMS necesitamos instalar el cliente en nuestros equipos de windows 10. ¿Con qué nombre se conoce el cliente de AD RMS?

A. RMSC

B. MSIPC

C. ADRMSC

D. MSRMC

25 – (Ref.93) - En la consola de Cytomic Path en el panel de PROGRAMAS "END OF LIFE". ¿Qué valores de los mostrados a continuación NO nos proporcionan?

A. Actualmente en EOL

B. Actualmente o en 1 año en EOL

C. Sin EOL Conocido

D. Con fecha EOL conocida.

26 – (Ref.21) - Queremos gestionar nuestros perfiles de usuario. ¿Cómo se llama la clave del tipo REG_EXPAND_SZ del registro de Windows que nos indica en donde se encuentra el path de los diferentes perfiles que aparecen en nuestro servidor de Windows server 2012?

A. ProfilePath

B. ProfileImagePath

C. UserFolders

D. UserShellFolders

27 – (Ref.24) - MS Windows 10 en su versión Enterprise incorpora una serie de funcionalidades que aportan características de seguridad no incluidas en la versión Pro. Señala cual de estas respuestas NO es correcta:

A. Applocker

B. Direct Access

C. Device Guard

D. MBAN

28 – (Ref.71) - Tengo un servidor de RDS con Windows Server 2012 R2. Si quiero coger el control remoto de una sesión con id 25 de un usuario y poder interactuar con ella ¿Qué comando debo ejecutar?

A. mstsc /shadow:25 /control

B. mstsc /admin:25 /Y

C. mstsc /control:25 /shadow

D. mstsc /id 25 /control

29 – (Ref.42) - ¿Hasta cuantos servidores puede contener un clúster de NLB de Windows 2012 R2?

A. 22

B. 24

C. 32

D. 26

30 – (Ref.74) - Tenemos un dominio de directorio activo y una infraestructura de la suite de System Center 2012 desplegada en nuestra organización y queremos cumplir los siguientes requisitos: Un administrador debe ser notificado cuando se produce un incidente, como un error grave en el registro. Un administrador debe ser capaz de asignar un incidente a un administrador específico para su resolución. Un incidente sin resolver en un tiempo debe escalarse automáticamente a otro administrador. Los administradores deben ser capaces de generar informes que contengan detalles sobre los incidentes. ¿Qué componentes deberán estar instalados?

A. Operations Manager and Orchestrator

B. Service Manager and Virtual Machine Manager (VMM)

C. Configuration Manager and Service Manager

D. Operations Manager and Service Manager

31 – (Ref.12) - Tenemos una organización con un dominio de directorio activo con 4 controladores de dominio con Windows server 2012, de los cuales hay 2 en cada sitio. ¿Cuál es el máximo valor que podemos configurar para que se produzca la replicación entre los 2 sitios de directorio activo, siendo el mínimo de 15 minutos?

A. 11520 minutos

B. 4320 minutos

C. 10080 minutos

D. 1440 minutos

32 – (Ref.79) - Si escogemos la opción "implementar" sobre paquete en nuestro configuration Manager para desplegarlo sobre un grupo de equipos, ¿Cómo se llama literalmente, el campo que tienes que completar obligatoriamente en la primera pantalla de dicho despliegue y que se encuentra junto con el campo "Software"?

- A. "recopilacion de dispositivos"
- B. "grupo de dispositivos"
- C. "recopilación"
- D. "punto de distribución"

33 – (Ref.78) - ¿Cuál de estos roles no puede ser instalado en un sitio secundario de configuration manager 2012 R2?

- A. Punto de administración
- B. Punto de distribución
- C. Punto de actualización de software
- D. Punto de inscripción

34 – (Ref.2) - Marque cual de estas afirmaciones es correcta

- A. En la fase de diseño del Active directory DS, se asegura la operatividad del servicio
- B. El diseño del Active Directory DS excluye la topología de red
- C. El diseño de la estructura logica de AD DS define una parte esencial de la infraestructura de red de la organización
- D. Ninguna de las anteriores

35 – (Ref.112) - En la versión de VMware vSphere Client versión 7.0.3.00600 estoy utilizando EVC. ¿Qué afirmación es cierta?

- A. EVC permite mejorar las comunicaciones entre la plataforma vCenter y las máquinas virtuales.
- B. EVC permite mejorar las comunicaciones entre las máquinas virtuales de un mismo centro de datos.
- C. EVC permite migrar las máquinas virtuales entre procesadores distintos.
- D. EVC permite mejorar las comunicaciones entre los host y cabinas de almacenamiento creando canales virtuales.

36 – (Ref.116) - En la versión de VMware vSphere Client versión 7.0.3.00600 en español, a la hora de migrar una máquina virtual observamos los siguientes tipos de Vmotion ¿Cuál de ellos no aparece?

- A. Cambiar solo recurso informático
- B. Cambiar instancia de vCenter**
- C. Cambiar solo almacenamiento
- D. Cambiar recurso informático y almacenamiento

37 – (Ref.109) - Deseamos hacer una copia de una máquina virtual de nuestra organización que tiene la versión 7.0 de VMware con nuestro software de data protector versión A.10.91.

Cuando en el wizard el sistema nos indica la aplicación de la que queremos hacer backup tenemos que rellenar para ello el campo cliente. ¿Qué valor añadiremos allí?

- A. El del Media Agent que es quien hará la copia
- B. El del vCenter**
- C. La propia máquina virtual de la que queremos hacer la copia
- D. No existe un campo cliente.

38 – (Ref.91) - El cmdlet establece la ubicación de trabajo en una ubicación especificada. Si deseamos que esté en la rama del registro HKEY_LOCAL_MACHINE del Registro.

¿Qué cmdlet deberemos ejecutar?

- A. Get-R hklm:
- B. Get-Registry hklm:
- C. cd hklm:**
- D. Get-Location hklm

39 – (Ref.57) - Tenemos un dominio de AD en Windows Server 2012. Si desde PowerShell deseamos crear un nuevo sitio llamado IMD ¿Qué comando deberemos utilizar?

- A. New-ADSite IMD
- B. New-ADReplicationSite IMD**
- C. Set-ADSiteLink IMD
- D. Set-ADReplicationSiteLink IMD

40 – (Ref.22) - La extensión de la carpeta en la que almacena el perfil obligatorio debe usar la extensión correcta para el sistema operativo al que se aplicará.

En el caso de un equipo cliente de Windows 10, versiones 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903 y 1909 y un servidor de Windows Server 2016 y Windows Server 2019 ¿Cuál será?

- A. .v4
- B. .v5
- C. .v6**
- D. .v7

41 – (Ref.52) - Aunque Outlook no tiene una herramienta para programar el envío de correos a una hora concreta, sí que tiene una con la que puedes poner un intervalo de tiempo en el que quieres que se envíe.

¿Desde donde podremos configurar esta opción en nuestro outlook 2019?

- A. Nuevo correo electrónico- Opciones-Envío Retrasado
- B. Nuevo correo electrónico- Opciones-Retrasar entrega**
- C. Nuevo correo electrónico- Opciones-Retrasar envío
- D. Nuevo correo electrónico- Opciones-Entrega Retrasada

42 – (Ref.46) - Suponiendo que es el primer servidor de Exchange Server 2016 que instalamos en la organización ¿Cómo se llama este objeto de Directorio Activo que se crea cuando se instala el servidor que contiene la lista autorizada de direcciones URL del servicio detección automática del bosque?

- A. El Punto de conexión de servicio (SCP)**
- B. El Recurso de servicio de Host (SRV)
- C. El Recurso ClientAccessServer (CAS)
- D. El Recurso service policy framework (SPF)

43 – (Ref.31) - En AD (Active Directory) de Windows, el ámbito de un GPO (Group Policy Object) es el grupo de usuarios y equipos a los que se aplicarán las configuraciones del GPO. ¿Cuál de los siguientes mecanismos NO permite administrar el ámbito de un GPO?

- A. El complemento RSoP**
- B. Los vínculos de GPO
- C. Filtros de Seguridad
- D. Filtros WMI

44 – (Ref.105) - Si instalamos el agente de Data Protector en nuestro equipo local manualmente el asistente nos indica el puerto por el cual nos vamos a comunicar con el Cell Manager pero muchas veces este puerto no nos funciona y deberemos escoger el puerto alternativo que tiene que tener abierto inet por defecto ¿Cuál sería este puerto alternativo?

A. 5555

B. 5575

C. 5585

D. 5545

45 – (Ref.37) - Queremos clasificar nuestros archivos por su "importancia" por ejemplo. Dentro del menú "Control de acceso dinámico" de nuestro controlador de dominio de Windows server 2012 ¿Qué opción deberíamos escoger de las siguientes para configurarlo?

A. Central Access Rules

B. Auth Types

C. Resource Properties

D. Resource Access

46 – (Ref.118) - En la versión de VMware 7.0 dentro del cliente de Vsphere en español, en la opción de configuración de DRS dentro del clúster. ¿Cuál es la prioridad del umbral de migración que se indica como predeterminada?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

47 – (Ref.29) - Tenemos un dominio llamado 'int. santander.es' con 2 controladores de dominio con Windows Server 2012. Un servidor de Remote Desktop Services con Windows server 2012 se encuentra solo en una OU llamada OU_Terminal y tenemos configurada una directiva de usuario llamada 'Directiva_RDS' vinculada a esa OU.

Nuestros usuarios están en la OU_usuarios y se les aplica una directiva de usuario llamada 'Directiva_usuarios'. ¿Qué deberemos de hacer para que cuando nuestros usuarios se logueen en el servidor de RDS se les aplique la política 'Directiva_RDS' y no la suya?

A. No se puede aplicar una política de usuario sobre una OU que no contiene usuarios.

Deberíamos mover a los usuarios a la OU OU_Terminal

B. Poner a la política de 'Directiva_usuarios' el bloqueo de herencia

C. Poner a la directiva 'Directiva_RDS' forzada y así se aplicará siempre

D. Poner la directiva 'Directiva_RDS' como de bucle invertido con la opción reemplazar

48 – (Ref.69) - Con Remote Desktop Services con Windows server 2012, gestionamos una colección llamada AytoColeccion1. AytoColeccion1 está configurada para utilizar discos de perfil de usuario. Necesitamos asegurarnos que se borran cuando se desconectan solamente las carpetas música, imágenes y descargas. ¿Cómo haremos que el resto se conserven?

A. A partir de la directiva de grupo configura la redirección de carpetas

B. A partir de las propiedades de cada cuenta de usuario modifica la configuración del perfil del servicio de escritorio remoto

C. A partir del Server manager modifica las propiedades de la AytoColeccion1

D. A partir de las propiedades de cada cuenta de usuario modifica la configuración de las sesiones

49 – (Ref.9) - Tenemos una organización con 3 controladores de dominio de Windows server 2012. Uno de ellos es uno de solo lectura llamado RODC1. Si queremos que nuestro usuario AdminRODC1 pueda instalar actualizaciones en el servidor RODC1 ¿Cómo haremos para que no pueda iniciar sesión en otros

controladores de dominio?

A. Ejecute ntdsutil.exe y utilice la opción roles para conseguir nuestro objetivo

B. Ejecute dsmgmt.exe y use la opción local roles para añadir después el rol.

C. Desde los sitios y servicios de Active Directory, modifique la configuración del sitio NTDS

D. En Usuarios y equipos de Active Directory, agregue el usuario al grupo Operadores de servidor

50 – (Ref.17) - Marque la definición más correcta de las mostradas:

- A. RSoP es Conjunto resultante de directivas
- B. RSoP es Conjunto de recursos de políticas
- C. RSoP es Procedimiento resultante de políticas
- D. RSoP es Procedimiento de recursos de directivas

51 – (Ref.27) - Deseamos visualizar y administrar el almacén de certificados de equipo y no de usuario. ¿Qué comando utilizaremos para visualizar esta consola en el servidor de Windows Server 2012?

- A. %systemroot%\system32\cermgr.msc
- B. %systemroot%\system32\certlm.msc
- C. %systemroot%\system32\certmgrsvc.msc
- D. %systemroot%\system32\certsrv.msc

52 – (Ref.83) - ¿Cuál de estas opciones no debería realizar si deseara después de instalado mi WSUS, implementarlo?

- A. Configurar equipos cliente para establecer conexiones SSL con el servidor WSUS
- B. El servidor de Wsus debe tener acceso de salida a los puertos 80 y 443 en algunos dominios de Microsoft.com y windowsupdate.com
- C. El servidor de Wsus debe listar equipos cliente de manera independiente sin asignar a grupos.
- D. Configurar el servidor web IIS del servidor WSUS para que use SSL para algunas conexiones

53 – (Ref.43) - ¿Cuál es la cuota de advertencia de un buzón de archivo por defecto de Microsoft Exchange Server 2016?

- A. 70 GB
- B. 80 GB
- C. 90 GB
- D. 100 GB

54 – (Ref.103) - ¿Cómo añadirías desde el Cell Manager en la version A.10.91 de Data Protector a un servidor de VCenter de VMware?

- A. Desde el menu Clients-Data Protector Cell-Clients-AddClients-VMWare vCenter
- B. Desde el menu Clients-Data Protector Cell-Clients-Import Client-VMWare vCenter**
- C. Desde el menu Clients-Data Protector Cell-AddClients-VMWare vCenter
- D. Desde el menu Clients-Data Protector Cell-Import Client-VMWare vCenter

55 – (Ref.89) - ¿Donde configuras los reenviadores en un servidor de Windows server 2012 que tiene solo el rol de DNS desde las pestañas de administración de DNS?

- A. Accion-Propiedades-Reenviadores**
- B. Archivo-Propiedades-Seguridad-Reenviadores
- C. Accion-Cache-Reenviadores
- D. Accion-Ver-reenviadores

56 – (Ref.111) - Trato de acceder a la versión de VMware vSphere Client versión 7.0.3.00600 pero tengo problemas con el navegador. ¿Qué navegador estaré utilizando?

- A. Microsoft Edge 70.**
- B. Mozilla Firefox 60.
- C. Google Chrome 75.
- D. Ninguno de los anteriores es compatible.

57 – (Ref.101) - Si queremos que un solicitante pueda determinar o acortar la fecha de vencimiento del certificado ¿Qué valor del Registro EditFlags del módulo de políticas deberemos habilitar para que se puedan configurar los atributos necesarios para que esto se produzca?

- A. EDITF_ATTRIBUTEENDDATE**
- B. EDITF_ENABLERENEWDATE
- C. EDITF_REQUESTEXTENSIONLIST
- D. EDITF_DISABLEEXTENSIONLIST

58 – (Ref.90) - ¿Cómo abriremos por línea de comando la consola de DNS?

A. DNSmgmt.msc

B. DNSmgr.msc

C. DNSmngt.msc

D. DNSmgmr.msc

59 – (Ref.41) - ¿Cuáles de los siguientes tipos de servidores son susceptibles de instalarse en un clúster de NLB de Windows Server 2012?.

A. Websites

B. VPN services

C. Terminal Services

D. Todos ellos

60 – (Ref.50) - Para poder instalar Exchange 2016 uno de los prerrequisitos es instalar las herramientas de administración remota , para hacerlo con Powershell. ¿Qué comando deberemos instalar?

A. Install-WindowsFeature RSAT-ADS

B. Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

C. Install-WindowsFeature RSATServer-ADS

D. Install-WindowsFeature RSATServer-ADDS

61 – (Ref.61) - ¿Qué quieres decir el código de replicación 8418 a la hora de indicar errores en la replicación?

A. Este error se registra debido a un error de conectividad

B. El controlador de dominio de destino no puede ponerse en contacto con un centro de distribución de claves (KDC).

C. La información de esquema no es coherente entre los asociados del controlador de dominio que están implicados

D. Daños en la base de datos, con errores asociados adicionales que se registran en el registro de eventos del controlador de dominio de origen

62 – (Ref.39) - Si queremos realizar una instalación de AD RMS en un servidor de nuestra organización formada por un dominio Active Directory 2012 llamado santander.local. ¿En qué servidor recomendaría Microsoft instalarlo?

- A. En nuestro DC (controlador de dominio)
- B. En nuestro Servidor de Exchange
- C. En nuestro Microsoft Office SharePoint Server
- D. En ninguno de ellos.**

63 – (Ref.8) - ¿Cuál es el rol de maestro de operaciones en un dominio de Windows 2012, que no debes de poner en un servidor que sea catalogo global, por regla general?

- A. RID Master (Maestro RID)
- B. PDC (Maestro emulador de PDC)
- C. Domain Naming Master (Maestro de nombre de dominio)
- D. Infrastructure Master (Maestro de Infraestructura)**

64 – (Ref.11) - Tenemos un dominio llamado int.corp.es, con 2 controladores de dominio con Windows server 2012. Tenemos habilitada la opción de la papelera de Reciclaje del directorio activo. ¿Cómo restaurarías de la manera mejor manera posible, una cuenta de usuario desde la papelera de reciclaje del directorio activo?

- A. En el símbolo del sistema, ejecute recover.exe y luego ADOject
- B. Desde Active Directory Administrative Center recupere el objeto desde el contenedor objetos eliminados**
- C. Desde el módulo Active Directory para Windows PowerShell, ejecute el cmdlet RestoreUser
- D. Desde el módulo Active Directory para Windows PowerShell, ejecute el cmdlet RestoreADObject

65 – (Ref.4) - Las consolas mmc para la administración de active directory DS son:

- A. Usuarios y equipos, Esquema, Dominios y confianzas, sitios y servicios**
- B. Sitios y servicios, dominios y bosques, esquema, usuarios y equipos
- C. Sitios y servicios, Dominios y confianza, esquema, centro de gestión
- D. Usuarios y equipos, Dominio y confianza, esquema, centro de administracion.

66 – (Ref.92) - Desde el panel de "ESTADO DE GESTIÓN DE PARCHES" de la consola de Cytomic Patch veremos dichos estados representados mediante un círculo con distintos colores y contadores asociados.

¿Qué estado de los mostrados a continuación no se encontraría representado?

- A. Activado
- B. Error
- C. Con licencia**
- D. Sin información

67 – (Ref.35) - De todas estas directivas de auditoria avanzada que tenemos en nuestro servidor de Windows 2012 R2 en lo referente a la opción del menú de "Inicio y cierre de sesión". ¿Qué opción para auditar NO nos encontraremos?

- A. Notificaciones de usuario o dispositivo de auditoria
- B. Auditar servidor de directivas de redes
- C. Auditoría de gestion de grupos**
- D. Auditar modo extendido de Ipsec

68 – (Ref.20) - Si para recuperar un bosque de AD tenemos que relizar una sincronización autoritativa de SYSVOL replicada por FSR, ¿Qué valor deberemos modificar en el Servicio de replicación de archivos?

- A. Poner el valor de BurFlags a D2
- B. Poner el valor de BurFlags a D4**
- C. Poner el atributo msDFSR-Option a 1
- D. Poner el atributo msDFSR-Option a 0

69 – (Ref.26) - Si por razones de seguridad se quiere revocar el certificado de CA emitido a la red perimetral, desde la CA raíz de empresa con Windows server 2012. ¿Cuál podrá ser el código de motivo de los siguientes mostrados para revocar este certificado?

- A. Entidad de Certificación retenida
- B. Compromiso clave**
- C. CA revocada
- D. Cambio de filiacion

70 – (Ref.48) - En un servidor de Exchange ¿Cuáles serían las etiquetas de directiva que se aplicarían a carpetas del tipo "Elementos eliminados"?

- A. Etiquetas de directiva predeterminada
- B. Etiquetas de directiva de retención**
- C. Etiquetas personales
- D. Etiquetas de directiva de carpetas

71 – (Ref.63) - Si cuando vamos a ejecutar una instalación de una aplicación de Microsoft Windows en un equipo de Windows 10, nos da un error de acceso denegado en un archivo protegido del sistema. ¿A cuál de estas tecnologías mostradas se lo podemos achacar?

- A. Al control de cuentas de usuario (UAC)
- B. Plataforma de filtrado de Windows (WFP)
- C. DLL de autenticación e identificación gráfica (GINA)
- D. Protección de recursos Windows (WRP)**

72 – (Ref.76) - Tenemos un dominio de directorio activo y desplegada una infraestructura de system center configuration manager 2012 . Si quieres realizar un inventario de hardware en un equipo cliente utilizando wmi, en vez de realizarlo desde el SCCM 2012. ¿Qué comando deberías ejecutar en el equipo?

- A. WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule "{00000000-0000-0000-0000-0000000000113}" /NOINTERACTIVE
- B. WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule "{00000000-0000-0000-0000-000000000002}" /NOINTERACTIVE
- C. WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule "{00000000-0000-0000-0000-000000000001}" /NOINTERACTIVE**
- D. WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client

73 – (Ref.66) - Deseamos migrar la configuración de nuestra aplicación a un sistema operativo más moderno. Cuando se instalan muchas aplicaciones (especialmente las instaladas con la tecnología Microsoft Windows Installer), se crea una clave de desinstalación de aplicaciones en el registro del equipo ¿Cuál es la clave creada?

- A. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Windows\CurrentVersion\Uninstall
- B. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Uninstall
- C. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Uninstall
- D. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall**

74 – (Ref.104) - Si instalamos el agente de Data Protector en nuestro equipo local manualmente, el asistente nos indica el puerto por el cual nos vamos a comunicar con el Cell Manager ¿Cuál es el puerto por defecto que nos ofrece de los mostrados a continuación?

A. 5565

B. 5543

C. 6635

D. 6645

75 – (Ref.18) - Para usar cuentas de servicio administradas independientes, el servidor en el que está instalada la aplicación o el servicio, debe ejecutar... ¿Qué versión como mínimo de sistema operativo?

A. Windows server 2003

B. windows server 2008

C. windows server 2008 R2

D. windows server 2012

76 – (Ref.54) - ¿A que registros de DNS nos estamos refiriendo cuando hablamos de que Sender ID es una tecnología desarrollada y promovida por Microsoft basada en ellos, dentro de la tecnología de Exchange Server de 2016?

A. NVM

B. SPF

C. DKIM

D. MXSEC

77 – (Ref.19) - Antes de comenzar a crear una cuenta MSA / gMSA a la que vamos a llamar "Service_msa", debe realizar una operación única y crear una clave raíz de KDS. Para hacerlo hay que ejecutar ¿Cuál de los siguientes comandos de PowerShell en el controlador de dominio?

A. Add-RootKey -EffectiveImmediate

B. Add-RootKey -EffectiveTime ((get-date).addhours(-10))

C. Add-KdsRootKey -EffectiveTime ((get-date).addhours(-10))

D. Add-KdsRootKey -EffectiveImmediate ((get-date).addhours(-10))

78 – (Ref.28) - ¿De qué necesitamos hacer copias de seguridad para migrar una entidad de certificación de empresa que está en Windows Server 2008 a un servidor de Windows Server 2012?

A. Base de datos de Certificados emitidos, clave privada y certificado de CA, registro de base de datos de certificados, plantillas y directorio certsrv

B. Bastaría con ejecutar Certutil –backup <path del backup>

C. Clave privada y certificado de CA, base de datos de certificados emitidos, registro de base de datos de certificados y plantillas

D. Registro de base de datos de certificados, Clave privada, certificado de CA y base de datos de certificados emitidos

79 – (Ref.5) - Si tenemos un controlador de dominio en el Ayuntamiento llamado AytoDC1 y un RODC en un Centro Cívico llamado AytoDC2, todos ellos con Windows server 2012 y configuramos un usuario llamado 'usuayto' como administrador delegado de AytoDC2 y queremos que sea capaz de conectarse cuando no exista conexión entre ambos controladores. ¿Qué deberemos hacer?

A. Añadir al usuario 'usuayto' al grupo de Domain Admins

B. En AytoDC2 modificar la política local de asignación de derechos de usuario

C. Ejecutar repadmin con el parámetro /prp

D. Ejecutar ntdsutl y modificar la configuración en el contexto de Roles

80 – (Ref.121) - Tenemos un configuration manager 2103 desplegado en mi organización.

Si lo que quiero es convertir el paquete llamado "7z" en aplicación para desplegarlo en una recopilación, y observando la columna "preparación" veo que su estado es "automático" ¿Qué debo hacer para convertirlo?

A. Analizar el paquete

B. Convertir el paquete

C. Corregir y convertir el paquete

D. No existe esa opción en esta versión

81 – (Ref.100) - Tenemos una organización con Directorio Activo, 1000 clientes y hemos implementado una infraestructura de servicios de certificados de Active Directory (AD CS) de Windows server 2012. Queremos desplegar certificados a todos los dispositivos minimizando al máximo el consumo de red al consultar la lista de revocación de certificados . ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para conseguir nuestro objetivo?

- A. Utilizar el Servicio de rol de inscripción de dispositivos de red
- B. Incrementar el periodo de validez CRL (Lista de certificados Revocados)
- C. Reducir el periodo de validez de la CRL (Lista de certificados Revocados)
- D. Utilizar el servicio de respuesta en línea (Online Responder role service)**

82 – (Ref.70) - ¿Qué comando muestra información sobre las sesiones en un servidor host de sesión de Escritorio remoto? La lista obtenida debe incluir información no sólo sobre las sesiones activas, sino también sobre otras sesiones que ejecuta el servidor

- A. qwinsta**
- B. qdinsta
- C. qinsta
- D. qrdinsta

83 – (Ref.7) - Tenemos un bosque con 2 dominios a.com y b.com, ambos de Windows 2012. Creamos un atributo personalizado llamado Nivelaboral para el objeto usuario y queremos que este se replique al catálogo global. ¿Qué deberemos hacer?

- A. En el complemento Esquema de Active Directory, modifique las propiedades del objeto de esquema de Usuario
- B. En Sitios y servicios de Active Directory, configure UGMC
- C. En Sitios y servicios de Active Directory, cambie la configuración NTDS para permitirlo
- D. En el complemento Esquema de Active Directory, modifique las propiedades del atributo de esquema Nivelaboral**

84 – (Ref.23) - ¿Qué comando usaremos para mostrar el estado de la replicación en todos los DC de un dominio cuyos servidores son windows 2012 R2?

- A. Repadmin /replsum**
- B. Dcdiag /replsummary
- C. ntdsutil /replsum

D. nltest /replsum

85 – (Ref.59) - Si ponemos este comando de Powershell : 'Get-Eventlog system - Newest 30 -EntryType "Error", "Warning" '. ¿Qué veremos?

- A. Los eventos de error y warning de los últimos 30 días del equipo
- B. Los últimos 30 errores o warnings del log de sistema en el equipo
- C. Los últimos 30 días del log del sistema en el equipo

D. los últimos 30 errores y warnings del log de sistema en el equipo

86 – (Ref.55) - Las marcas de correo electrónico no deseado se pueden ver mediante Microsoft Outlook, abriendo los encabezados del mensaje original, desde las propiedades del propio mensaje.

Si visualizamos un informe de diagnóstico de correo electrónico no deseado ¿Qué marca de las siguientes no veremos porque no existe?

A. SA

B. VD

C. PCL

D. CW

87 – (Ref.56) - Exchange Server 2016 incluye de forma predeterminada más de 80 funciones de administración integradas y preconfiguradas para su utilización inmediata. A continuación, se muestra una lista con los roles de administración integrados. ¿Cuál de estos no existe?

A. Rol MailboxLifecycleApplication

B. Rol MailboxSearchApplication

C. Rol MyBaseOptions

D. Rol MyDiagnostics

88 – (Ref.49) - Si queremos que se ejecute inmediatamente una directiva de retención que hayamos creado para el buzón de "Foo", ¿Qué comando de PowerShell deberemos ejecutar?

A. Start-ManagedFolder -Mailbox "Foo"

B. Start-ManagedFolderAssistant -Mailbox "Foo"

C. Start-ManagedFolderMailboxPolicy -Mailbox "Foo"

D. Start-ComplianceRetentionEvent -Mailbox "Foo"

89 – (Ref.85) - En una arquitectura de VCenter, si mueves una máquina virtual de un host a otro ¿Cómo localiza Data Protector 10.91 a esa máquina virtual a la hora de hacer las copias?

A. Data Protector no es capaz de identificarla y hay que modificar otra vez las especificaciones del backup

B. Data Protector la identifica por su GUI

C. Data Protector la encontrará por su UUID

D. Data Protector la encontrará por su SID

90 – (Ref.25) - Microsoft Windows 10 presenta cambios en el modelo de autenticación. Señale cuál de estos es un cambio significativo en cuanto al proceso de autenticación.

A. Microsoft Passport: Es más eficaz como mitigador de riesgos pero no se basa en estándares del sector.

B. Microsoft Passport: Permite acceder a varias aplicaciones sin necesidad de introducir contraseñas una vez autenticado con Windows Hello.

C. Microsoft Passport: Ha sufrido cambios en la delegación restringida entre dominios internos del bosque.

D. Microsoft Passport: Ha cambiado el algoritmo de encriptación por SHA512.

91 – (Ref.107) - Si queremos preparar nuestro directorio activo para poder instalar un nuevo servidor de Microsoft Exchange server 2016 ¿Qué comando de los mostrados deberemos ejecutar para extender el esquema de nuestro dominio si estamos instalando la ultima version de Exchange server 2016 con la CU 23?

A. Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareSchema

B. Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareSchema

C. Setup.exe /AcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareSchema

D. Setup.exe /AcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareSchema

92 – (Ref.72) - ¿Qué rol de los existentes en una granja de servidores host de Escritorio Remoto administra las conexiones, controla las conexiones de las colecciones de escritorios completos y las de aplicaciones remotas y puede equilibrar la carga entre los servidores de la colección al realizar nuevas conexiones?

A. Remote Desktop

B. Remote Desktop Web Access

C. Remote Desktop Gateway

D. Remote Desktop Connection Broker

93 – (Ref.34) - La consola de directivas de grupo en un dominio se conoce con el nombre de:

- A. GPCD
- B. GPCM
- C. GPMC**
- D. GPMB

94 – (Ref.80) - Cuando abrimos outlook 2019 en nuestro entorno on-premise con nuestro servidor de Exchange 2010, vemos que nuestro programa desea conectarse a una cuenta de office365 y no queremos que esto ocurra.

Entre otras claves del registro que debemos agregar ¿Qué clave debo añadir para evitarlo?

- A. ExcludeO365Endpoint
- B. ExcludeExplicitO365Endpoint**
- C. ExcludeExplicitO365
- D. IncludeExplicitO365

95 – (Ref.97) - ¿Cuál de los siguientes componentes del Directorio Activo de Windows server 2012, no es un componente lógico de este?

- A. Controlador de dominio**
- B. Bosque
- C. Unidad Organizativa
- D. Árbol de dominio

96 – (Ref.58) - Si ejecutamos el siguiente comando: "Get-WmiObject -Class Win32_Product -ComputerName . | Format-Wide -Column 1". ¿Qué nos devuelve?

- A. Muestra el nombre de la computadora donde es ejecuta
- B. Muestra los nombres de las aplicaciones instaladas en la computadora donde se ejecuta**
- C. Muestra direcciones IP asignadas a la computadora donde se ejecuta.
- D. Muestra el nombre de usuario de la persona actualmente registrada en la computadora donde se ejecuta

97 – (Ref.33) - Las tareas de expiración de archivos se usan para mover automáticamente todos los archivos que coinciden con determinados criterios a un directorio de expiración especificado. Se pueden marcar una serie de condiciones para ejecutar esta tarea solo en archivos que las reúnan . ¿Cuál de estas condiciones no está disponible?

- A. Condiciones de propiedad
- B. Días desde la última vez que se tuvo acceso al archivo

C. Final efectivo

- D. Inicio efectivo

98 – (Ref.94) - ¿Cuál será la versión mínima del sistema operativo de servidor de las mostradas a continuación que resulta compatible con Cytomic Patch dentro de Advanced EDR 4.10?

- A. Windows Server 2003

B. Windows server 2008

- C. Windows Server 2008 R2
- D. Windows Server 2012

99 – (Ref.98) - ¿Cuál es el número de puerto (predeterminado) que deberemos usar para conectarnos al servicio web basado en REST de Orchestrator 2012 desde nuestro navegador?

A. 81

- B. 83
- C. 1433
- D. 80

100 – (Ref.10) - Tenemos un dominio de directorio activo con 2 controladores de Windows Server 2012. Si queremos que se auditen los nuevos usuarios y equipos que se den de alta en el dominio, ¿Cuál es la mejor opción que podremos escoger?

- A. Auditar inicio de sesion de cuentas en la auditoria avanzada
- B. Modificar la configuración de permisos

C. Auditar la administracion de cuentas en auditoria avanzada

- D. Auditar los accesos a objetos siendo estos los usuarios y equipos en la auditoria avanzada